

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
W RAMACH BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE**

**OPIS ZADANIA**

<b>Imię i nazwisko zgłaszającego zadanie</b>	<b>Krzysztof Kalita</b>
<b>Adres zameldowania</b>	
<b>Data urodzenia</b>	
<b>Numer telefonu</b>	
<b>Adres e-mail</b>	
<b>Nazwa zadania:</b>	
<b>Wymiana podłóg w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej</b>	
<b>Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie:</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach</b>	
<b>Szacunkowy koszt realizacji zadania*</b> <i>z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty dla Budżetu Obywatelskiego</i>	
<b>117 042,12 zł brutto</b> ( na podstawie oferty Z.H.U. „Domek- Systemy Podłogowe”- Jerzy Bieszczad z siedzibą w Skarżysku Kamiennej ul. Rajdowa 55)	

\*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

MK  
10.06.2024r.

URZĄD MIEJSKI  
w Starachowicach  
Sekretariat Prezydenta Miasta  
wpłynęło: ..... 1 0. CZE. 2024

Urząd Miejski w Starachowicach  
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice  
**7957.24.BOM**  
Wzłynęło dn: 06-06-2024  
Przyjęto przez: Agnieszka Krzepakowska



## SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

### Uzasadnienie realizacji zadania

Proszę w kilku zdaniach opisać np.:

- Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania?
- Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami?
  - Na ile jest on niezbędny do realizacji?
- Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce.

W ramach naszego wniosku planowana jest wymiana podłóg drewnianych w pięciu salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej. Dotychczasowa nawierzchnia podłóg składa się z ok. 50- letnich klepek drewnianych, które ze względu na upływ czasu są już bardzo zniszczone. Mogą stanowić również zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły ze względu na podłoże, które zawiera warstwę czarnego lepiku. Jest to niebezpieczna substancja - wysoce szkodliwa dla zdrowia, toksyczna i rakotwórcza. Poza tym w znacznym stopniu wpływa niekorzystnie na alergików. W sali gimnastycznej podłoga jest jeszcze w gorszym stanie. Pod parkietem znajdują się zniszczone deski. Sam parkiet również zagraża bezpieczeństwu ćwiczących w sali uczniom. Wymiana tej podłogi jest bardziej kosztowna niż w salach lekcyjnych, ponieważ wymaga położenia nowego rusztu drewnianego z wierzchnią warstwą z płyty MFP. Obecne klepki drewniane są trudne do utrzymania w czystości. W związku z tym planowana jest wymiana podłoga i położenie nowej wykładziny PVC. Realizacja zadania umożliwi zapewnienie społeczności szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ze względu na dużą powierzchnię podłóg do wymiany niemożliwe jest wykonanie tego ze środków finansowych szkoły.

### Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały:

- Mapy.
- Zdjęcia.
- Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, plany, kosztorysy, analizy prawne).

- Oferta z kosztorysem – 117 042.12 zł brutto

Powierzchnia sali nr 4 to 29.05 m<sup>2</sup>- cena 5 717,04 zł brutto

Powierzchnia sali nr 5 to 54.29 m<sup>2</sup>- cena 10 684,27 zł brutto

Powierzchnia sali nr 6 to 54.60 m<sup>2</sup>- cena 10 745,28 zł brutto

Powierzchnia sali nr 1 to 53.68 m<sup>2</sup>- cena 10 564,22 zł brutto

Powierzchnia sali nr 18 to 53.70 m<sup>2</sup>- cena 10 568,16 zł brutto

Powierzchnia sali gimnastycznej to 138,5 m<sup>2</sup> – cena 63 031,35 brutto

Obmiar listwy 49 mb- cena 2410.80 zł brutto

Koszt malowania linii boisk – cena 3321 zł brutto

### Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania:

(w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz)

### Opis działania:

Proszę podać niezbędne zdaniem Państwa działania do wykonania zadania.

**Sale lekcyjne**

2.	<i>II etap: Utylizacja odpadów.</i>
3.	<i>III etap: Zakupienie wykładziny PVC.</i>
4.	<i>IV etap: Przygotowanie podłoża oraz montaż wykładziny.</i>
<i>Sala gimnastyczna</i>	
1.	<i>I etap: Zerwanie obecnej podłogi.</i>
2.	<i>II etap: Zakup wykładziny ( sportowej)</i>
3.	<i>III etap: Montaż wykładziny na ruszcie drewnianym z wierzchnią warstwą z płyty MFP</i>
4.	<i>IV etap: Obmiar listew, dostawa i montaż.</i>
5.	<i>V etap: Malowanie linii boisk.</i>

### Lista poparcia\* - Nazwa zadania

### Wymiana podłóg w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1.

(w przypadku większej liczby podpisów proszę dołączyć kolejną listę)

Lp.	Imię i nazwisko	Adres zameldowania	Data urodzenia	Podpis	Podpis dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

\* Za  
zame

\*\* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice „Budżetu Obywatelskiego”.

### Kluczula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogłoszonego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Starachowice,
2. Inspektor Ochrony Danych osobowych jest Pan Wojciech Gawęcki (numerem telefonu: 41 273 82 18, email: [wojciech.gawecki@starachowice.eu](mailto:wojciech.gawecki@starachowice.eu))

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu *i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice „Budżetu Obywatelskiego”*.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Starachowice
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od dnia opublikowania wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Starachowice „Budżetu Obywatelskiego”
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia konsultacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konsultacjach.

#### **OŚWIADCZENIA:**

- Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666, poz. 1333) wyrażam zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do niniejszego zadania.
- Oświadczam, że wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

**Podpis (imię i nazwisko) i data składającego formularz:**

*Handwritten signature*

*05.06.2024*

Starachowice, 06.06.2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach akceptuje i popiera wniosek Pana Krzysztofa Kality w sprawie *Wymiany podłóg w salach lekcyjnych i w Sali gimnastycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  
w Starachowicach  
  
mgr Magdalena Lach-Zwierz



**Z.H.U. Domek**



**Profesjonalny montaż wykładzin:**

- *PCV*
- *Dywanowe*
- *Sportowe*
- *Naturalne*
- *Żywice poliuretanowe i epoksydowe*
- *Masy samopoziomujące*
- *Konserwacja wykładzin (akrylowanie)*
- *Żywice epoksydowe i poliuretanowe*

Skarżysko Kam 03-06-2024

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach**

### **Oferta**

**ZHU „Domek Systemy Podłogowe” Jerzy Bieszczad z siedzibą w Skarżysku Kam ul Rajdowa 55 oferuje dostawę i montaż wykładziny PVC**

zakres prac wchodzi:

- zerwanie parkietu
- szlifowanie / frezowanie subitu
- gruntowanie posadzki
- wylanie masy samopoziomującej
- szlifowanie mas samopoziomujących
- dostawa i przyklejenie wykładziny PVC z wywinięciem na ścianę 10 cm
- zgrzewanie wykładziny
- posprzątanie po pracach instalacyjnych i zabranie odpadów do utylizacji

**Cena netto za m2 to 160zł**

**Powierzchnia sali nr 4 to 29,05 m2 cena 4648 zł netto , 5717,04 zł brutto**

**Powierzchnia sali nr 5 to 54,29 m2 cena 8686,40 zł netto , 10684,27 zł brutto**

**Powierzchnia sali nr 6 to 54,60 m2 cena 8736 zł netto , 10745,28 zł brutto**

**Powierzchnia sali nr 7 to 53,68 m2 cena 8588,80 zł netto , 10564,22 zł brutto**

**Powierzchnia sali nr 18 to 53,70 m2 cena 8592 zł netto , 10568,16 zł brutto**

**Cena zerwania obecnej podłogi na sali gimnastycznej oraz dostawy i montażu wykładziny sportowej grubość ok 6,5 mm na nowym ruszcie drewnianym z wierzchnią warstwą z płyty MFP to 370 zł netto m2**

**Powierzchnia sali gimnastycznej 138,5 m2 cena 51245zł netto , 63031,35 zł brutto**

**Z.H.U. Domek**

Jerzy Bieszczad  
ul. Rajdowa 55

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel./fax: (041) 2522106 gsm: 605102654

e-mail: [jerzy.bieszczad@onet.eu](mailto:jerzy.bieszczad@onet.eu) strona: [www.domek.oz.pl](http://www.domek.oz.pl)

**Dostawa i montaż listwy przyściennej wentylowanej 40 zł netto mb**

**Obmiar listwy 49 mb cena 1960 zł netto , 2410,80 zł brutto**

**Koszt malowania linii boisk 18 zł netto mb x 150mb 2700zł netto , 3321zł brutto**

**Razem koszt wykonania podłóg w salach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej to 117042,12zł brutto**

Powierzchnia cokołu wliczona jest do powierzchni podłogi

**Podana kalkulacja dotyczy wykonania posadzki z wykładzin przy**

- standardowym odpadzie do 9% w przypadku dużej ilości wzorów lub ułożenia wykładziny w sposób zwiększający odpad dodatkowa ilość wykładziny zostanie doliczona do wartości usługi

### **Wymagania dotyczące podłoża**

- Podłoże betonowe posadowione na gruncie musi posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową
- Klasa jastrychu min. C-18
- Wilgotność wagowa jastrychu 2% CM
- Tolerancja równości na 2m – 5mm
- Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu jastrychowym
- Posadzka z wykładziny będzie odzwierciedleniem falistości podłoża jastrychowego

### **Warunki wykonywania robót posadzkowych**

- Posadzki z wykładzin należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych
- pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone zabezpieczone przed ogólnym dostępem
- minimalna temperatura podłoża betonowego powinna wynosić +15°C
- minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15°C
- wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% .

Termin wykonania prac do uzgodnienia

Oferta ważna do 30-08-2024

Do wykonania prac używamy chemii firmy UZIN

Firma ZHU Domek gwarantuje profesjonalne wykonanie robót

Mając nadzieję ,że niniejsza oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie pozostaję

z Poważaniem  
Artur Rurarz

---

**Z.H.U. Domek**

Jerzy Bieszczad  
ul. Rajdowa 55

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel./fax: (041) 2522106 gsm: 605102654

e-mail: [jerzy.bieszczad@onet.eu](mailto:jerzy.bieszczad@onet.eu) strona: [www.domek.oz.pl](http://www.domek.oz.pl)